

# SÄKERHETS DATABLAD

Tip Top Monteringsvätska

Utgivningsdatum: 2011-05-18

Omarbetat: - Version nr 1 \*

Ersätter: 2007-02-02 \*

\* se avsnitt 16

## 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

**1.1 Produktbeteckning:** Tip Top Monteringsvätska  
Produktnr: 9-593-563

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:** Monteringsvätska som används vid däckreparation i fordonsverkstäder.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:**

### Leverantör

Continova AB

Kungsparksvägen 31

434 39 Kungsbacka

Tel. +46 (0)300-30390

Fax +46 (0)300-71565

Web [www.continova.se](http://www.continova.se)E-mail [info@continova.se](mailto:info@continova.se)

Kontaktperson: Thomas Nummelin

E-mail: [Thomas.nummelin@continova.se](mailto:Thomas.nummelin@continova.se)

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**  
+46 (0)300-303 90 (endast under kontorstid)

## 2. Farliga egenskaper

**2.1 Klassificering av blandningen**

Hälssofarlighet: -

Brandfara: -

Miljöfara: -

**2.2 Märkningsuppgifter**

Ej klassificerad som farlig enl. KIFS 2005:7 (1999/45/EC)

**2.3 Andra faror**

Inga kända.

## 3. Sammansättning / information om beståndsdelar

**3.1 Ämnen:** Ej tillämplig

**3.2 Blandningar** Vattenlösning.

# SÄKERHETS DATABLAD

Tip Top Monteringsvätska

Utgivningsdatum: 2011-05-18

Omarbetat: - Version nr 1 \*

Ersätter: 2007-02-02 \*

\* se avsnitt 16

---

## 4. Åtgärder vid första hjälpen

---

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen.

**4.1.1 Inandning:** Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

**Hudkontakt:** Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder/skor. Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär uppstår/kvarstår.

**Ögonkontakt:** Skölj noggrant med tempererat vatten under flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

**Förtäring:** Skölj munnen. Tillåt den drabbade personen att själv kräkas, om nödvändigt. Drick mycket vatten. Kontakta läkare.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Produkten är ej klassificerad som farlig, dock kan större mängder produkt vid förtäring orsaka obehag och ett försämrat allmänläge.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inte känt.

---

## 5. Brandbekämpningsåtgärder

---

### 5.1 Släckmedel:

Lämpligt släckmedel: Produkten är ej brandfarlig, släckmedel utifrån omgivningen.

Olämpligt släckmedel: Ej vatten under tryck, s.k. water-jet.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan koloxider.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Kyl utsatta behållare med vattenspray.

Förhindra att släckvatten/skum når vattendrag, avlopp eftersom produkten kan ha förorenat släckvattnet/skummet.

Använd andningsapparat med friskluftsmask.

---

## 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

---

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

# SÄKERHETS DATABLAD

Tip Top Monteringsvätska

Utgivningsdatum: 2011-05-18

Omarbetat: - Version nr 1 \*

Ersätter: 2007-02-02 \*

\* se avsnitt 16

## 6.1.1 För annan personal än räddningspersonal

Sörj för god ventilation.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Använd personlig skyddsutrustning, se vidare avsnitt 8.

## 6.1.2 För räddningspersonal

Se avsnitt 6.1.1.

## 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i miljön, t ex vattendrag, avlopp.

## 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

**6.3.1 Råd om inneslutning av spill:** Täck för eventuella avlopp. Valla in med inert absorberande material som sand, jord, vermikulit, kiselgur. Använd rengöringsmedel, undvik lösningsmedel, vid rengöring.

**6.3.2 Anvisningar om sanering av spill:** Samlas upp i en lämplig märkt behållare. Ventilera.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt.** För omhändertagande av spill, se avsnitt 13.

---

---

## 7. Hantering och lagring

---

---

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

#### 7.1.1 Rekommendationer

Använd endast i väl ventilerade utrymmen.

#### 7.1.2 Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen

Ät, drick eller rök ej vid hantering av kemikalier. Iakttag god yrkeshygien. Tvätta händerna efter användning.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Håll förpackningar väl förslutna. Förvara torrt och svalt i väl ventilerat utrymme. Förvaras åtskilt från starka syror och oxiderande ämnen.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Monteringsvätska som används inom fordonsverkstäder vid reparationer av däck.

---

---

## 8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

---

---

### 8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden saknas på produkt / ingående komponenter.

# SÄKERHETS DATABLAD

Tip Top Monteringsvätska

Utgivningsdatum: 2011-05-18

Omarbetat: - Version nr 1 \*

Ersätter: 2007-02-02 \*

\* se avsnitt 16

## 8.2 Begränsning av exponeringen:

### 8.2.1 Lämpliga tekniska åtgärder

Sörj för god ventilation, skärskilt i trånga utrymmen.

### 8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t ex personlig skyddsutrustning

**Ögon/ansiktsskydd:** Använd tätslutande skyddsglasögon.**Hudskydd: handskydd, annat skydd:** Långärmade kläder vid risk för stänk. Använd skyddshandskar. Lämpligt material är naturgummi. Ta kontakt med tillverkare av skyddshandskar för mer information.

Använd skyddskräm vid upprepad och långvariga kontakter.

**Andningskydd:** Normalt inte nödvändigt. Ev. mask med filter typ A mot organiska ångor.**Termisk fara:** Ej tillämpligt.

### 8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen: Se avsnitt 6 och 7.

---

---

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

---

---

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

**Fysiskt tillstånd:** Vätska**Färg:** Färglös**Lukt:** Mild**Smältpunkt:** 0°C**Kokpunkt:** 100°C**Flampunkt:** Ej tillämpligt!**Densitet (20°C):** 1,0 g/cm<sup>3</sup>**Löslighet i vatten (20°C):** Fullständigt blandbar**Flödestid (20°C):** 15 s 4 DIN EN ISO 2431**Nedre explosionsgräns:** Ej fastställt!**Antändningstemperatur:** Ej fastställt!**pH:** ca 10

### 9.2 Annan information:

Lösningssmedelsinnehåll &lt;5 %

---

---

## 10. Stabilitet och reaktivitet

---

---

**10.1 Reaktivitet:** Reagerar med starka syror och oxiderande ämnen.**10.2 Kemisk stabilitet:** Kemisk stabil produkt vid normal hantering, se avsnitt 7.**10.3 Risken för farliga reaktioner:** Uppvärmning kan avge antändbara ångor.**10.4 Förhållanden som ska undvikas:** Undvik upphettning.

# SÄKERHETS DATABLAD

Tip Top Monteringsvätska

Utgivningsdatum: 2011-05-18

Omarbetat: - Version nr 1 \*

Ersätter: 2007-02-02 \*

\* se avsnitt 16

**10.5 Oförenliga material:** Starka syror och oxiderande ämnen.**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Vid brand frigörs oxider av kol.

---

---

## 11. Toxikologisk information

---

---

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Produkten är ej klassificerad som farlig, dock kan upprepad och långvarig exponering kan orsaka irritation hos känsliga personer - se nedan.

Toxikologisk data för produkt: Ej utförd/Ej tillgänglig

Toxikologisk data för ingående komponenter: Ej utförd/Ej tillgänglig

#### Exponeringsväg:

**Förtäring:** Liten risk - förtäring av stora mängder kan orsaka obehag och ett försämrat allmänläge.**Inandning:** Liten risk - ev. liten risk för irritation i slemhinnorna mycket höga halter.**Hud:** Upprepad och långvarig kontakt kan orsaka irritation.**Ögon:** Upprepad och långvarig kontakt kan orsaka irritation.

---

---

## 12. Ekologisk information

---

---

### 12.1 Toxicitet

Bedöms ej vara miljöfarlig, dock svagt vattenförorenande. Förhindra utsläpp i avlopp, diken eller vattendrag.

Ekotoxicitetsdata för produkt: Ej utförd/Ej tillgänglig

Ekotoxicitetsdata för ingående komponenter: Ej utförd/Ej tillgänglig

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Data saknas på produkt / ingående komponenter.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Data saknas på produkt / ingående komponenter.

### 12.4 Rörligheten i jord

Data saknas på produkt / ingående komponenter.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen av de ämnen upptagna i avsnitt 3 uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB, i enlighet med REACH, bilaga XIII.

### 12.6 Andra skadliga effekter

Inga kända.

# SÄKERHETS DATABLAD

Tip Top Monteringsvätska

Utgivningsdatum: 2011-05-18

Omarbetat: - Version nr 1 \*

Ersätter: 2007-02-02 \*

\* se avsnitt 16

## 13. Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Kasserad produkt (inkl. kontaminerad förpackning) samt relaterat avfall utgör farligt avfall enligt Avfallsförordning. För omhändertagande kontakta godkänd avfallshanterare. Förpackning bör samlas upp för återanvändning.

Tilldelning av EWC-kod skall ske utifrån den källa som ger upphov till avfallet.

Förslag på EWC-kod: 07 06 99\* Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika, annat avfall.

## 14. Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods enligt gällande transportregelverk ADR, RID, IMDG, DGR.

14.1 UN-nummer: -

14.2 Officiell transportbenämning: -

14.3 Faroklass och sekundärfara för transport: -

14.4 Förpackningsgrupp: -

14.5 Miljöfaror: -

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: -

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: -

Övrig transportinformation: -

## 15. Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EG nr 1907/2006 (REACH) inkl. ändringsförordningen EG nr 453/2010

EG nr 1272/2008 (CLP)

KIFS 2005:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter

KIFS 2008:2 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer

SFS 2001:1063 Avfallsförordning

AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

# SÄKERHETS DATABLAD

Tip Top Monteringsvätska

Utgivningsdatum: 2011-05-18

Omarbetat: - Version nr 1 \*

Ersätter: 2007-02-02 \*

\* se avsnitt 16

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ej utförd för produkt

## 16. Annan information

Omarbetad i följande avsnitt: \*

\* Nytt format enl. bilaga I, EG nr 453/2010, ändringar i samtliga avsnitt.

### Förklaring till förkortningar:

KIFS: Kemikalieinspektionens författningssamling

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging

EWC: European Waste Catalogue

### Hänvisning till litteratur och datakällor:

För denna version har Prevents databas kemiska ämnen använts för information om enskilda ämnen. Databasen är en sammanställning av data från en mängd källor samt tillverkarens egna säkerhetsdatablad. Även diverse sökningar på internet och i ESIS (European chemical substance information system) har gjorts.

### Förteckning över relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser

Ej klassificerad som farlig enl. KIFS 2005:7 (1999/45/EC)

### Övrigt

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är enligt EG förordning nr 1907/2006, 1272/2008 och 453/2010 och bygger till stor del på information i tidigare säkerhetsdatablad samt nedanstående säkerhetsdatablad från tillverkare/leverantör samt förutsätter att produkten används inom angivet användningsområde:

REMAXX MONTAGE FLUID, Revisionsdatum: 01.08.2008, revisions nr 1,03

Signatur: CH

Utarbetat av: Farligt Gods Center AB, Kungälv [www.fgc.se](http://www.fgc.se), [info@fgc.se](mailto:info@fgc.se)